

## Wie komme ich zu einer Verordnung:


Schildern Sie das Problem folgenden Bezugspersonen:

- Facharzt/ggf. Hausarzt
- Kinderarzt
- Pädaudiologe
- Neurologe
- Kieferorthopäden

### Möglichkeit 1 über den Kindergarten



### Möglichkeit 2 über den (Kinder)Arzt:



### Möglichkeit 3 über den Kieferorthopäden



## Störungsbilder bei Kindern

### Aussprachestörungen (Beispiele)

- Fehlbildung K → T => Kindi zu Tindi
- Fehlbildung G → D => Gans zu Dans
- Fehlbildung SCH → S => Schiff zu Siff

### Sprachentwicklungsverzögerungen:

- Late Talker (Kind Spricht im 2. Lebensjahr weniger als 50 Wörter)

### Lauttabelle der Sprachentwicklung: 1 Jahr 6 Monate = 1;6 Jahre

Alter	Lauterwerb
1;6 - 1;11	→ m/p/d
2;0 - 2;5	→ b/n
2;6 - 2;11	→ „w“/f/l/t/„ng“/„ch“(ach)/h/k/ „s“ (stimmlos; z.B. in „Haus“)
3;0 - 3;5	→ j/r/g/pf → fr/kl
3;6 - 3;11	→ „s“ (stimmhaft; z.B. in „Sonne“) → bl/br/fl/gl/gr/ts
4;0 - 4;5	→ „ch“(ich)/„sch“ → dr/tr/kr/krn/„q“(kw“; z.B. in „Quark“)/ „schl“/„schm“/„schn“/„schr“/„sp“/ „schw“/„st“
4;6 - 4;11	→ „sch“ (falls nicht im Alter 4;0-4;5 erworben) → „spr“/„str“

### Fehlerhaftes Schluckmuster

- Feststellung durch den Kieferorthopäden (Myofunktionelle Therapie)

### Fehlerhafte Grammatik - Defizite im Gebrauch von:

- Dativ, Akkusativ, Artikeln, Einzahl/Mehrzahl
- Präpositionen (auf/unter/neben/...)
- Satzbau (Ich malen Bild)

### Stottern

- Stottern ist eine Unterbrechung des Redeflusses durch auffällige Blockaden, Wiederholungen oder Dehnungen. In diesem Moment weiß der Stotternde genau, was er sagen möchte, er kann es jedoch nicht störungsfrei herausbringen. Stottern kann je nach Gefühlslage und Verfassung des betroffenen Menschen zwar schwanken, ist jedoch eine körperliche bedingte Sprechbehinderung.
- Häufig entwickeln Stotternde so genannte sekundäre Symptome (Begleitsymptome), wie auffällige Verkrampfungen der Gesichtsmuskulatur oder zusätzliche Körperbewegungen beim Sprechen. Häufig werden auch Ängste vor Sprechsituationen entwickelt.

## Störungsbilder bei Erwachsenen

- Sprachstörungen (Aphasie) => nach Schlaganfall
- Sprechstörungen (Dysarthrie) => z.B. nach Schlaganfall => Symptom: ungenaue Sprachäußerung
- Stimmbildungsstörungen (Dysphonie) => z.B. bei fehlerhaftem Gebrauch der Stimme: z.B.: Heiserkeit
- Schluckstörungen (Dysphagie) => z.B. nach Schlaganfall => Symptom: häufiges Verschlucken